



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Klinikai Központ
Laboratóriumi Medicina Intézet
a NAH által NAH-9-0008/2021 számon
akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium
Igazgató: Prof.dr. Miseta Attila egyetemi tanár
LMI Kórház téri telephely
7623 Pécs Rákóczi út 2. Tel: 72/533-183 Fax: 72/536-121,20983

L E L E T

Rutin (Kórház téri telephely) X

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési dátum...: 1963.12.18 Esetszám: 19903467
Anyja neve.....: Baranyai Lília Telj. AZ: 30118417
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. TAJ.....: 025-293-434
Vizsgálatkérő.int.: 020090196 Dr. Fülöp Erzsébet (MEDI-HOME Bt-Háziorv
Vizsgálatkérő.orv.:
41829 Fülöp Erzsébet Dr.
Iránydiagnózis....: U9990
Minta visszaigazolás: 2023.03.28 12:06

Megnevezés	Érték	Abn	Egység	Referencia tart.
Nátrium	140		mmol/l	136-145
Kálium	4,17	D	mmol/l	3,50-5,10
Glükóz	6,23	H	mmol/l	3,90-6,00
Diabetes csak 7mmol/l érték felett valószínűsíthető (éhszomri állapotban).				
Összbilirubin	7,8		umol/l	2,5-21,0
Karbamid	4,11		mmol/l	2,14-8,21
Kreatinin	64		umol/l	62-106
becsült GFR (EPI)	>90	X	ml/p/1.7m2	>90
Húgysav	203		umol/l	200-417
Koleszterin	3,40	D	mmol/l	0,00-5,20
HDL-koleszterin	1,29		mmol/l	>0,90
Triglicerid	0,61		mmol/l	0,00-1,70
LDH	200		U/l	135-225
GOT	15		U/l	<44
GPT	11		U/l	<50
Alkalikus foszfatáz	84		U/l	40-130
Gamma-GT	23		U/l	<60
Amiláz	49		U/l	28-100
Összfehérje	62,9	L	g/l	66,0-87,0
Albumin	43,0		g/l	35,0-52,0
Ultraszenzitiv CRP	2,10		mg/l	<5,00
TSH	1,230		mU/l	0,270-4,200
Vas	27,44		umol/l	7,00-28,30
Vérkép automatával:				
Fehérvérsejt	3,700	L	Giga/l	4,000-10,000
Neutrofil	68,5	H	%	34,0-67,9
Neutrofil (abs)	2,53		Giga/l	1,78-5,38
Limfocita	25,9		%	21,8-53,1

Limfocita (abs)	0,96	L	Giga/l	1,32-3,57
Monocita	3,5	L	%	5,3-12,2
Monocita (abs)	0,130	L	Giga/l	0,300-0,820
Eozinofil	1,6	U	%	0,0-7,0
Eozinofil (abs)	0,060	U	Giga/l	0,000-0,540
Bazofil	0,5		%	0,0-1,2
Bazofil (abs)	0,020		Giga/l	0,000-0,080
Vörösvértest	3,13	L	T/l	4,50-6,00
Hemoglobin	126	L	g/l	137-175
Hematokrit #	36,5	L	%	40,1-51,0
MCV	116,6	H	fl	80,0-95,0
MCH	40,3	H	pg	26,0-33,0
MCHC	345		g/l	310-360
RDW	15,4	H	%CV	11,6-14,4
Trombocita	228,0		Giga/l	140,0-440,0
MPV	9,50		fl	9,40-12,40
Vörösvértest-süllyedés #	12		mm/h	1-15

Ellenőrizte:

X

dr. Tahin Róbert 2023.03.28 13:15

A "#" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.