



Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, 7624 Pécs Szigeti u. 12.

Laborvezető: Dr. Berki Tímea laborvezető szakorvos

Tel: 72/536-147, Fax: 72/536-289, E-mail: berki.timea@pte.hu

A NAH által NAH-9-0007/2021 nyilvántartási számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium

L E L E T

Immunológiai kéréslap

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési dátum...: 1963.12.18 Esetszám: 19589653
Anyja neve.....: Baranyai Lídia Telj. AZ: 29557521
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. TAJ.....: 025-293-434
Minta sorszáma....: AB4ZVB4OSL,020471950,020471946,020471948
Mintaátvétel ideje: 2023.01.25 09:09 **Mintavétel ideje:**2023.01.24 12:55
Beküldő.....: B140 024323127 23127 I.Belkl. Gasztroent. II.
Vizsgálatkérő.orv.: 58785 Czimmer József Dr.
Iránydiagnózis....: K5090 00001192

Autoantitest meghatározása ELISA technikával:

Antigén neve:	Eredmény:	M.egység:	Ref.tart:
ANA Screen	(313) 5,1	U/ml	<20,0
hs-ANCA Screen (1574)	0,1	-	<1,0
MPO (pANCA)	negatív X	U/ml	<5,0
hs-PR3 (cANCA)	X	U/ml	<10,0
negatív			
ASCA IgA#	(626) 3,4	U/ml	<10,0
ASCA IgG#	(626) 1,4	U/ml	<10,0

Quantiferon-TB (QFT) teszt M. tuberculosis infekcióra

IFN gamma ELISA (4560) # X .
Negatív

(Teljes vér IFN-gamma teszt ESAT-6,CFP-10 és TB7.7 peptid antigének elleni immunválasz detektálása)

Mycobacterium tuberculosis betegség vagy latens tuberculosis diagnózisa vagy annak kizárása komplex

(radiológiai, hisztológiai, bakteriológiai, fizikális) vizsgálati eredmények figyelembe vételével történik!

Ellenőrizte: X
Dr. Berki Tímea Edit 2023.02.07 11:58

Az elvégzett vizsgálatok kizárólag a betegellátást szolgálják, a mérési eredmények minden egyéb célú felhasználásához (tudományos kutatás, statisztika, stb.) az Intézettel történt előzetes egyeztetés szükséges.

A NAH által nem akkreditált megjelöléssel (#) feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.

A vizsgálatok után zárójelben azok német pont értéke szerepel.

FK M03

változat száma: 1