



Igazgató:

I.sz. Belgyógyászati Klinika
Prof. dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár
Angiológiai Tanszék

Vezető: Prof. Dr. Késmárky Gábor egyetemi tanár
7624 Pécs Ifjúság út 13. Tel.: 72/536-000/32615,32616 Fax: 72/536-148

A M B U L Á N S L A P

024222721

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....:00000565534
Születési név.....: Esetszám.:17125031
Születési dátum...: 1963.12.18 TAJ: **025-293-434**
Születési hely....: Siklós Naplósám: 01002337
Anyja neve.....: Baranyai Lídia
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16.
Felvételi dátum...: 2021.12.08 09:34 Állampolgárság: HUN
Beküldő.....: 024222721 Térítési kategória: 1

Diagnózis

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
18280	Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombos N	
18290	K.m.n. véna emboliája és thrombosisa	N

Beavatkozások

11302	Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kív	1	566
-------	---------------------------------------------	---	-----

Anamnézis

1995-ben igazolódott Crohn betegség (colitis ulcerosa) igazolódott (jobb colonfél ceruzányi szűkülete volt). Kezdetben véres volt a széklete, egyéb tünetet nem tapasztalt (hasmenés, fájdalom vagy láz nem volt). Vízérműtét a lábon 20-on éves korában. 2-3 éve hypetonia. 2012.05.02. colonoscopia szövettanilag is igazolt chronicus colitises jeleket igazol colitis ulcerosára jellemző képpel. 2014.10.08. A calprotectin mérés eredménye: 208 ug/g A calprotectin mérés eredményének értékelése: >200ug/g: pozitív. DEXA történt, normál tartományú csontsűrűség. 2015.01. Colonoscopia: középsúlyos M. Crohn a terminalis ileumban és a colon ascendensben.

2019.novemben: bal v. poplitea mélyvénás thrombosis igazolódott Siklói Sebészeti rendelésen Duplex UH scan és klinikum alapján. Anticoagulánst nem kapott.

2020. jan. Clexan inj., majd Apixaban 2x2,5 mg

Gyógyszerei: Prelow 1x1, Salazopyrin EN 2x500(10 éve szedi) naponta 2x1000 mg, Apo-Famotidin 2x40 mg, Imuran 200 mg, Eliquis 2x2,5 mg.

Gyógyszerérzékenység: nem tud róla. Salofalk mellett gyógyszerundor.

Családban VTE nem fordul elő.

Dohányos napi 1 doboz.

Kontroll vizsgálat időpontja: 2022.05.06 10:20

Javaslat:

Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére, ha az orális K-vitamin antagonisták

(acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak
- ELIQUIS 2,5 MG FILMTABLETTA 60x

EÜ70%. Indikációs pontszám: 28. BNO: Z2980. Érvényesség: 12 hónap

Pécs, 2021.12.08

.....

Endrei Dóra Dr.
48069
egyetemi docens

Táppénz igénye esetén 48 órán belül kezelési lapunkkal családorvosánál jelentkezzen!

A kórismére és a kezelési tervre vonatkozó szükséges tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.

Az aktuális ambulánslap egy példányát átvettem.

.....

beteg aláírása