



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Klinikai Központ

Laboratóriumi Medicina Intézet

a NAH által NAH-9-0008/2021 számon

akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium

Igazgató: Prof.dr. Miseta Attila egyetemi tanár

LMI Központi laboratórium

7624 Pécs Ifjúság útja 13 Tel: 72/535-823,32123 Fax: 72/536-121,20983

L E L E T

Sürgős (Központi labor)

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési dátum...: 1963.12.18 Esetszám: 20142448
Anyja neve.....: Baranyai Lília Telj. AZ: 30748450
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. TAJ.....: 025-293-434
Vizsgálatkérő.int.: SZF3 024314004 14004 Szívgyógy.Kl.Hemodinamikai O.
Vizsgálatkérő.orv.:
72035 Dr. Simon Mihály
Iránydiagnózis....: I2090
Minta visszaigazolás: 2023.06.08 06:02

Megnevezés	Érték	Abn	Egység	Referencia tart.
Nátrium	141		mmol/l	136-145
Kálium	3,96		mmol/l	3,50-5,10
Magnézium	0,90		mmol/l	0,70-1,00
Karbamid	3,00		mmol/l	2,14-8,21
Kreatinin	58	L	umol/l	62-106
becsült GFR (EPI)	>90	X	ml/p/1.7m2	>90
Troponin T	102,70	H	ng/l	<14,00
Vérkép automatával: Fehérvérsejt	5,170		Giga/l	4,000-10,000
Neutrofil	68,4	H	%	34,0-67,9
Neutrofil (abs)	3,54		Giga/l	1,78-5,38
Éretlen granulocita #	0,20		%	0,17-0,61
Éretlen granulocita (abs) #	0,010		Giga/l	0,010-0,030
Limfocita	23,6		%	21,8-53,1
Limfocita (abs)	1,22	L	Giga/l	1,32-3,57
Monocita	6,6		%	5,3-12,2
Monocita (abs)	0,340		Giga/l	0,300-0,820
Eozinofil	1,0		%	0,0-7,0
Eozinofil (abs)	0,050		Giga/l	0,000-0,540
Bazofil	0,2		%	0,0-1,2
Bazofil (abs)	0,010		Giga/l	0,000-0,080
Vörösvértest	2,45	U L	T/l	4,50-6,00
Hemoglobin	90	L	g/l	137-175
Hematokrit #	25,8	U L	%	40,1-51,0
MCV	105,3	H	fl	80,0-95,0
MCH	36,7	H	pg	26,0-33,0
MCHC	349		g/l	310-360
RDW	19,5	H	%CV	11,6-14,4
Trombocita	182,0		Giga/l	140,0-440,0
MPV	9,40		fl	9,40-12,40

Nagyméretű trombocita #	19,1		%	17,9-43,7
Magvas vvt #	0,2	H	%	0,0
Magvas vvt (abs) #	0,010		Giga/l	0,000-0,014

Ellenőrizte: X

Dr. Réger Barbara 2023.06.08 08:36

A "#" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.