



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Klinikai Központ

Laboratóriumi Medicina Intézet

a NAH által NAH-9-0008/2021 számon

akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium

Igazgató: Prof.dr. Miseta Attila egyetemi tanár

LMI Központi laboratórium

7624 Pécs Ifjúság útja 13 Tel: 72/535-823,32123 Fax: 72/536-121,20983

L E L E T

Sürgős (Központi labor)

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési dátum...: 1963.12.18 Esetszám: 20142448
Anyja neve.....: Baranyai Lília Telj. AZ: 30750700
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. TAJ.....: 025-293-434
Vizsgálatkérő.int.: SZF3 024314004 14004 Szívgyógy.Kl.Hemodinamikai O.
Vizsgálatkérő.orv.:
72035 Dr. Simon Mihály
Iránydiagnózis....: I2090
Minta visszaigazolás: 2023.06.08 06:53

Megnevezés	Érték	Abn	Egység	Referencia tart.
Vérkép automatával:				
Fehérvérsejt	5,240		Giga/l	4,000-10,000
Neutrofil	74,0	H	%	34,0-67,9
Neutrofil (abs)	3,88		Giga/l	1,78-5,38
Éretlen granulocita #	0,40		%	0,17-0,61
Éretlen granulocita (abs) #	0,020		Giga/l	0,010-0,030
Limfocita	18,1	L	%	21,8-53,1
Limfocita (abs)	0,95	L	Giga/l	1,32-3,57
Monocita	6,3		%	5,3-12,2
Monocita (abs)	0,330		Giga/l	0,300-0,820
Eozinofil	1,0		%	0,0-7,0
Eozinofil (abs)	0,050		Giga/l	0,000-0,540
Bazofil	0,2		%	0,0-1,2
Bazofil (abs)	0,010		Giga/l	0,000-0,080
Vörösvértest	2,75	L	T/l	4,50-6,00
Hemoglobin	101	L	g/l	137-175
Hematokrit #	28,2	L	%	40,1-51,0
MCV	102,5	H	fl	80,0-95,0
MCH	36,7	H	pg	26,0-33,0
MCHC	358		g/l	310-360
RDW	20,7	H	%CV	11,6-14,4
Trombocita	173,0		Giga/l	140,0-440,0
MPV	8,90	L	fl	9,40-12,40
Nagyméretű trombocita #	15,4	L	%	17,9-43,7
Magvas vvt #	0,2	H	%	0,0
Magvas vvt (abs) #	0,010		Giga/l	0,000-0,014

Ellenőrizte: X

Dr. Kátai Emese 2023.06.08 09:09

A "#" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.