



I.sz. Belgyógyászati Klinika
Igazgató: Prof. Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár
Angiológiai Szakambulancia - Angiológia
NEAK kód: 024322721

Vezető: Prof. Dr. Késmárky Gábor egyetemi tanár
7624 Pécs Ifjúság útja 13. Tel: 06 72 536-000 / 32605
E-mail cím: lbelidopontjpkt@pte.hu

A M B U L Á N S L A P

024322721

Beteg neve.....: **Borbándi Attila**
Születési név.....:
Születési dátum...: 1963.12.18
Születési hely....: Siklós
Anyja neve.....: Baranyai Lídia
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16.
Felvételi dátum...: 2023.08.11 09:30
Beküldő.....: 024322721

KBA.....: 00000565534
Esetszám...: 18612096
TAJ.....: **025-293-434**
Naplószám...: 01001647

Állampolgárság: HUN
Térítési kategória: 1

Diagnózis

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
I8280	Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa	N
R0740	Mellkasi fájdalom, k.m.n.	N
I10H0	Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)	N

Beavatkozások

11041	Vizsgálat	1	750
12601	EKG végtag és mellkaselvezetéssel	1	308
89442	Pulzoxymetria	1	582

Anamnézis

1995-ben igazolódott Crohn betegség (colitis ulcerosa) igazolódott (jobb colonfél ceruzányi szűkülete volt). Kezdetben véres volt a széklete, egyéb tünetet nem tapasztalt (hasmenés, fájdalom vagy láz nem volt). Vízérműtét a lábon 20-on éves korában. 2-3 éve hypertonia. 2012.05.02. colonoscopia szövettanilag is igazolt chronicus colitises jeleket igazol colitis ulcerosára jellemző képpel. 2014.10.08. A calprotectin mérés eredménye: 208 ug/g A calprotectin mérés eredményének értékelése: >200ug/g: pozitív. DEXA történt, normál tartományú csontsűrűség. 2015.01. Colonoscopia: középsúlyos M. Crohn a terminalis ileumban és a colon ascendensben. 2019.novemberben: bal v. poplitea mélyvénás thrombosis igazolódott Siklói Sebészeti rendelésen Duplex UH scan és klinikum alapján. Anticoaguláns nem kapott. 2020. jan. Clexan inj., majd Apixaban 2x2,5 mg 2022.01.: Érsebészet: Javasolt combtőig érő kompr. harisnya rendszeres viselése, Detralex 2x1 szedése. Jobb AV-i varicectomia mérlegelendő, jelenleg a nem teljes fe-popl. mélyvénás recanalisatio és a hegesen stenosisált-occludált VSP miatt egyelőre halasztása javasolt. 2023: Rendszeres kardiológiai kontroll.

Gyógyszerei: Prelow 1x1, Salazopyrin EN 2x500(10 éve szedi) naponta 2x1000 mg, Apo-Famotidin 2x40 mg, Imuran 200 mg, Eliquis 2x2,5 mg, Atorvastatin este 40mg, Zyllt 1x75mg, Gyógyszerérzékenység: nem tud róla. Salofalk mellett gyógyszerundor. Családban VTE nem fordul elő. Dohányos napi 1 doboz.

Jelen panaszok:

Szívgyógyászati Klinikán feküdt , koszorúérbeavatkozása volt. Jelenleg panaszamentes, amennyire lehet kíméli magát, légszomj megszűnt, tud lépcsőzni.

Jelen státusz:

Ts: 108kg, Tm: 190cm

C4

Hallux valgus l.u., harántboltozatsüllyedés. Seb nincs. Száraz bőr. Mindkét ADP, ATP tap.

Egyéb vizsgálatok:

EKG: Sinusrhythmus, fr.: 62/min. PR: 134 ms, QRS: 104 ms, QTc: 442 ms, isoelektromos ST szakaszok, II lapos T, III-ban neg. T V5-6 ban lapos T hullámok

SpO2: 97-97 %

RR: 136/93 Hgmm

Epikrízis:

Krónikus vénás elégtelenség, postthrombotikus kép jobb alsó végtagon. Javasolt kompressziós combtőharisnya viselése mindkét alsó végtagon, a jelenlegi gyógyszerelés mellett napi 1x Dimotec szedése, az alsó végtag bőr ápolása (akár vadgesztenyekrémmel is), orthopédiai szakorvosi vizsgálat javasolt, esetleg gyógycipő felírása is.

Kompressziós combtőharisnya viselése mindkét alsó végtagon. CT vizsgálat leleten:

Adenoma glandulae suprarenalis l.d., endokrinológiai szakorvosi vizsgálat javasolt.

Angiológiai non-invazív mérés: 2023.10.16.14:00 A010

Kontroll vizsgálat időpontja: 2024.08.16 09:00 B181 22721 I.Belkl. Angiológia

Felírt gyógyszer:

2023.08.11	Maxis Micro AG combtőig érő harisnya (standard) darab	II-es kompressziós. Napi használatra. Jobb alsó végtagra.	2	272300299028567345
2023.08.11	Maxis Micro AG combtőig érő harisnya (standard) darab	II-es kompressziós. Napi használatra. Bal alsó végtagra.	2	272300299028099541

Pécs, 2023.08.11

.....
Endrei Dóra Dr.

48069

egyetemi docens

belgyógyász angiológus

Táppénz igénye esetén 48 órán belül kezelési lapunkkal családorvosánál jelentkezzen!

A kórismére és a kezelési tervre vonatkozó szükséges tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.

Az aktuális ambulánslap egy példányát átvettem.

.....
beteg aláírása