



I.sz. Belgyógyászati Klinika
Igazgató: Prof. Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár
Gasztroenterológiai Osztály
Vezető: Prof. Dr. Hunyady Béla egyetemi tanár

7624 Pécs, Ifjúság u. 13. Tel.: 72/536-000/32615, 32616 Fax: 72/536-148

A M B U L Á N S L A P

024323127

Beteg neve.....: **Borbándi Attila** KBA.....: 00000565534
Születési név...: Esetszám.....: 20662597
Születési dátum: 1963.12.18 TAJ.....: **025-293-434**
Születési hely.: Siklós Naplósám.....: 03000546
Anyja neve.....: Baranyai Lídia Foglalkozás...: Élelmiszergyártó gép
Lakcím.....: 7800 Siklós, Zombori utca 16. Állampolgárság: HUN
Felvételi dátum: 2024.05.21 09:36 Térítési kat...: 1
Beküldő.....: 024323127

Diagnózis

Kód	DIAGNÓZISOK megnevezése	D
K5090	Crohn-betegség, k.m.n.	N

Beavatkozások

11041	Vizsgálat	1	750
-------	-----------	---	-----

Anamnézis

1995-ben igazolódott Crohn betegség (colitis ulcerosa) igazolódott (jobb colonfél ceruzányi szűkülete volt). Kezdetben véres volt a széklete, egyéb tünetet nem tapasztalt (hasmenés, fájdalom vagy láz nem volt). Viszérműtét a lábon 20-on éves korában. 2-3 éve hypetonia. 2012.05.02. colonoscopia szövettanilag is igazolt chronicus colitises jeleket igazol colitis ulcerosára jellemző képpel. 2014.10.08. A calprotectin mérés eredménye: 208 ug/g A calprotectin mérés eredményének értékelése: >200ug/g: pozitív. DEXA történt, normál tartományú csontsűrűség. 2015.01. Colonoscopia: középsúlyos M. Crohn a terminalis ileumban és a colon ascendensben.

2019.novemberben: bal v. póóplitea mélyvénás thrombosis igazolódott Siklósi Sebészeti rendelésen Duplex UH scan és klinikum alapján. Anticoagulánst nem kapott.2021.03. Colonoscopia: inflammatoricus pseudopolypok és korábbi gyógyult hegek.

2021.03.12. Colonoscopia: Korábbi gyógyult hegek a Bauchin billentyűn és a bal colonfélben, 1-1 minor pseudopolyp és inflammatoricus polyp biopsiás eltávolítása.

2023.01.17. MRI: Elágazó, intersphinctericus fistulajára heges reziduuma a rectum alsó harmada mentén, a jobb farpofába tartóan, aktivitás jele nélkül (Van Assche index: 4). A középvonalban az os coccygeum alatt halmozó falú, gyulladással jellemezhető cystosus képlet (látszólag hígabb bennéssel), mely elsősorban sinus pilonidalis lehet. Emiatt sebészeti konzílium javasolt.

2021.01.15-én kezdődött kivizsgálása bal kar zsibbadás miatt. Echo-n EF 60%. Coronaria CT-n RCA közepes fokú szűkülete látszott. Ezt követően gondozásból kimaradt.

Coronarographián RCA CTO volt látható, viabilis szivizomzatot mutató Szív MR után 2023. júniusban RCA CTO megnyitás történt 5 DES beültetésével. 40 mg atorvastatin mellett LDL 1,8 volt.

Gyógyszerei: Ramas 1x1, Prelow 1x1, Salazopyrin EN 2x500(10 éve szedi) naponta 2x1000 mg, Apo-Famotidin 2x40 mg, Imuran 200 mg, Eliquis, Atorvastatin 40 mg.

Gyógyszerérzékenység: nem tud róla. Salofalk mellett gyógyszerundor.

Jelen panaszok:

e-MedSolution
Borbándi Attila - Esetszám: 20662597

Oldal: 1/3
Nyomtatva: czi01 2024.05.21 10:06

eredményekkel kontrollra érkezett, hasi panaszai nincsenek. Súlyát tartja tartósan. Panaszai jellemzően nincsenek, széklete rendben van, étrend függő állagú, jellemzően formált, napi 1x.

Láza nem volt EIM nincsen. Imuran dózist tartja 200 mg-on. Munkája kapcsán sokat ült, mélyvénás thrombosisa igazolódott, emiatt Eliquist kapott.

Alsó végtagi UH történt, nehézkesen gyógyul.

Ízületi fájdalmai nincsenek. Eliquis javaslata lejárt. Láza nem volt.

Epikrízis:

Klinikailag remissióban van, követése megtörtént, colonoscopia és MRI is renben vannak, aktivitási jelei nem igazolódtak a fenntartó kezelése mellett. Laborkontroll folyamatban van. Intersphinctericus, hegesedett perianalis fisztulái miatt kismencedei MRI vizsgálat kontrollja megtörtént, progressiot nem igazolt.

Javasolt gyógyszeres kezelés: T. Imuran 200 mg naponta, T. Salazopyrin 2x1000 mg.

Javasolt korábbi nyombélfekély miatt fenntartó kezelésként T. rabeprazol 1x10 mg szedése.

Kontroll vizsgálatára egy év múlva javasolt, panaszok esetén korábban. Időpontegyeztetés céljából kérjük keresse munkatársainkat a 72/536-000/32615 vagy 32616 melléken vagy az lbelidopontjpkt@pte.hu e-mail címen.

Szakorvosi javaslat:

B140 23127 I.Belkl. Gasztroent. II.

2024.05.21 10:02 - (B140JAVT) Szakorvosi javaslat több

gyógysz

Orvos neve és pecsét száma...: 58785) Czimmer József Dr.

(

Munkahely (rendelő) 7624 Pécs Ifjúság u. 13.

címe...:

Munkahely (rendelő) 72/533-133/33441

telefon:

Működési engedély 001086760

száma....:

JAVASOLT

GYÓGYSZER

BNO K5090

kód.....:

Hatóanyaga.....: azathioprim

Hatáserőssége.....: 50.0000 mg / filmtabletta

Beviteli orális

módja.....:

Javasolt 1x200 mg

adagolása.:

TÁMOGATÁSI

KATEGÓRIA

- indikációs pont sorszáma 20/a

:

- támogatás százalékos 90%

mértéke:

JAVASLAT 12 hónap Érvényesség: 2024.05.21 - 2025.05.21

IDŐTARTAMA:

BNO K5090

kód.....:

Hatóanyaga.....: sulfasalazin

Hatáserőssége.....: 500.0000 mg / tablett

Beviteli orális

módja.....:

Javasolt 3x2
adagolása.:

TÁMOGATÁSI
KATEGÓRIA

- indikációs pont sorszáma 11/a
:

- támogatás százalékos 90%
mértéke:

JAVASLAT 12 hónap Érvényesség: 2024.05.21 - 2025.05.21

IDŐTARTAMA:

Pécs, 2024.05.21

.....
Czimmer József Dr.
58785
egyetemi docens

Táppénz igénye esetén 48 órán belül kezelési lapunkkal családorvosánál jelentkezze:
A kórismére és a kezelési tervre vonatkozó szükséges tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem.
Az aktuális ambulánslap egy példányát átvettem

.....
beteg aláírása