



Klopidogrél (CLOPIDOGREL/TROMBEX) tablettá (75 mg)

Hatóanyag: 75 mg klopidogrél filmtablettánként.

Gyógyszerforma: rózsaszín, kerek vagy kapszula formájú filmtabletta.

Gyógyszercsoport: thrombocytá aggregáció gátló gyógyszer.

Hatása: A klopidogrél egy prodrug, melynek egyik metabolitja a thrombocytá aggregációt gátolja.

Javallat és adagolás:

- STEMI vagy NSTEMI esetén primer PCI előtt (EKG vagy TTEKG alapján, orvos utasítására): **600 mg per os.**
- STEMI vagy NSTEMI esetén primer PCI indikációja nélkül (EKG vagy TTEKG alapján, orvos utasítására): **300 mg per os.**

Ha a beteg rendszeresen szedi a klopidogrél, PCI terve esetén csak 300 mg-os dózis javasolt. Ticagrelor (Brilique), prasugrel (Efient, Bewim, Eliskardia) szedése esetén klopidogrél nem adunk.

Mentőápoló nem alkalmazhatja önálló döntés alapján!

Ellenjavallat:

- hatóanyagával vagy bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység (különböző készítmények különböző segédanyagokat tartalmazhat: pl. laktóz, szójaolaj, földimogyoróolaj).
- súlyos májkárosodás
- aktív gastrointestinalis/koponyaűri vérzés
- a hatásossági agályokra való tekintettel a klopidogrél nem alkalmazható gyermekeknél.

Terhesség: mivel a klopidogrél terhesség alatti expozíciójára vonatkozóan nem állnak rendelkezésre klinikai adatok, elővigyázatosságból a klopidogrél terhesség alatti alkalmazása nem ajánlott.

Különleges tárolási előírások: legfeljebb 25°C -on, nedvességtől védve tárolandó.

Felhasznált irodalom:

1. <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/> 2020. 06. 09.
2. Az akut coronaria szindróma (ACS) és szövödményeinek prehospitalis ellátása. Szabványos Eljárásrend. Országos Mentőszolgálat. v3.0 / 2020.06.05.).